

Заточной станок ВКЛ-750



Описание

Заточной станок с гибким валом предназначен для обточки, шлифовки и полировки предметов. Станок оснащён защитным экраном для защиты от вылетающих искр, гибким валом гравёра и резиновыми ножками для демпфирования вибрации.

Характеристики станка

Характеристика	Значение
Потребляемая мощность	150 Вт /220В
Шлифовальные круги	75x17x10 мм
Номинальное число оборотов	0-10000 об/мин
Масса	3,3 кг
Плавная регулировка оборотов двигателя	Да

Особенности

- 1. Полировальный диск
- 2. Основание
- 3. Рычаг регулировки оборотов двигателя
- 4. Защитный экран
- 5. Заточной диск
- 6. Гибкий вал
- 7. Гравёр



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: pmr@nt-rt.ru

www.proma.nt-rt.ru

Комплект поставки

<i>Характеристика</i>	<i>Значение</i>
Станок	1 шт
Шлифовальные круги	2 шт, установлены
Гибкий вал гравёра	1 шт
Цанги гравёра	2 шт
Инструкция	1 шт

Обдирочно-шлифовальный станок с подсветкой ВКЛ-1500



- ▣ тихий ход
- ▣ возможность установки на подставку
- ▣ регулируемые жесткие опоры для материала
- ▣ приспособление для правки кругов
- ▣ емкость для охлаждения

Технические характеристики

Потребляемая мощность: 375 Вт / 230 В

Номинальное число оборотов: 2850/мин.

Шлифовальные круги: 150x25x12,7 / 150x40x12,7 мм

Масса: 11,5 кг

Обдирочно-шлифовальный станок VKL-2000



Потребляемая мощность: 550 Вт / 230 В
Номинальное число оборотов: 2850/мин.
Шлифовальные круги: 200x25x16 мм / 200x40x16 мм
Масса: 20 кг
регулируемые опоры для материала
приспособление для правки кругов
емкость для охлаждения
возможность установки на подставку
местное освещение

Обдирочно-шлифовальный станок VKS-2500



Потребляемая мощность: 1100 Вт / 400 В
Номинальное число оборотов: 2950/мин.
Шлифовальные круги: 250x32x32 мм
Масса: 45 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: pmr@nt-rt.ru

www.proma.nt-rt.ru